

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Валуйском районе**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском районе

19.12.2018

309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Д. Бедного, 11

12:59:44

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1393**

По адресу/адресам: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Верхне серебрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области", 309742, Белгородская область, Ровеньский район, с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, 77.

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Потявиной Н.В. № 1393 от 20.11.2018г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области", 309742, Белгородская область, Ровеньский район, с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, 77.

Дата и время проведения проверки:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области"

03.12.2018 с 10.00 -14.00 Продолжительность 4 ч.

06.12.2018 с 10.00 -14.00 Продолжительность 4 ч

08.12.2018 с 10:00 по 15:00. Продолжительность 5ч

12.12.2018 с 11:00 по 13:00. Продолжительность 2ч.

18.12.2018-19.12.2018г Оформление материалов по результатам проверки

Общая продолжительность проверки: 20рабочих дней

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки)

«27» декабря 20 18 г.

10 :00

Шаповалова О В.

Дата

Время

Подпись

Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Ирхина Татьяна Николаевна - руководитель проверяющей группы;

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Музылёва Любовь Дмитриевна;

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: Заведующего отделом санитарно - эпидемиологических экспертиз – врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» - Макаров Алексей Сергеевич

Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» Майер Татьяна Витальевна

Инженер отдел санитарно - эпидемиологических экспертиз с отделением физических факторов и отбора проб филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» - Клименко Татьяна Николаевна

(аттестат аккредитации ROCC.RU.513522 от 20.12.2017 года выдан Федеральной службой по аккредитации).

При проведении проверки присутствовали: заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Верхне Серебрянский детский сад, Ровеньского района Белгородской области Шаповалова Оксана Валерьевна.

В ходе проведения проверки: установлено; МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад» расположен в жилебной зоне в одноэтажном специально выстроенном здании в 1983г. Капитальный ремонт здания не проводился.

Рассчитан на 2 разновозрастные группы, вместимостью 29 детей: младшая разновозрастная - 14 детей и старшая разновозрастная – 15 детей. Дети от 2-х до 3х – 14 детей, 4-6 лет – 15 детей. На момент обследования в МБДОУ -20 детей. Причины отсутствия установлены, отсутствующие дети принимаются только со справками от педиатра.

В штатном расписании детского сада 13 человек: 1 заведующая, 4 воспитателей, музыкальный руководитель – 1, 2 младших воспитателей, 1 повар, 1-заведующий хозяйством, прачка – 1, оператор газовой котельной – 1, рабочий по обслуживанию здания – 1, Медицинские осмотры, гигиеническая подготовка пройдены в соответствии с требованиями действующего законодательства. На 3-х работников (совместителей) отсутствовали данные о проведении прививок, в рамках национального календаря профилактических прививок, что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Территория (незастроенная) детского учреждения, площадью 1045 м² ограждена железной изгородью со всех сторон и имеет 2 входа на территорию. Озеленение территории 10% по периметру. Покрытие участка грунтовое и травяное. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, игровые площадки спортивная площадка, хозяйственная зона, примыкающая к пищеблоку детского сада. Имеются асфальтовые дорожки к входу в группы. На территории 2 игровые площадки общей площадью 600 м² (более 10 м² на одного ребенка). Групповые площадки друг от друга изолированы условно. На игровых площадках расположено игровое оборудование: теневой навес в старшей группе, грибки с песочницами с закрывающимися крышками, качели, столы и скамейки. Теневой навес для защиты детей младшей группы от солнца и осадков на территории младшей групповой площадки отсутствует, что является нарушением п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13. Спортивная площадка одна, площадью 320 м², оборудованная спортивными сооружениями, имеются

беговые дорожки, прыжковые ямы и т.д., имеется зона сюжетно-ролевых игр. Общее санитарное состояние территории удовлетворительное.

Здание детского сада имеют 2 входа с территории: один для детей младшей группы и 1 для детей старшей группы. Входы в здания оборудованы двойными тамбурами. У входов в здание имеются решётки для чистки обуви.

Отопление водяное от собственной центральной котельной. Водоснабжение от коммунального водопровода, централизованное Проточное горячее водоснабжение от электро - водонагревателей, установленных на пищеблоке, прачечной. Канализация - местный накопитель сточных вод. Вентиляция через форточные и дверные проёмы во всех помещениях детского сада, режим проветривания не нарушается. Освещённость смешанная: естественная и искусственная. Естественная освещённость через оконные проёмы стандартных размеров во всех помещениях. Световые проёмы в спальнях помещений закрываются раздвигающимися однотонными шторами, на остальных оконных проёмах групповых ячеек тюлевые шторы размером 1/3 верхней части окон. Искусственная освещённость представлена лампами накаливания в защитной арматуре и люминесцентными лампами. Измеренные уровни искусственной освещённости не соответствуют гигиеническим требованиям. Искусственная освещённость в комнате для занятий составила 106 л, при нормативной - 200л,; в раздевалке старшей группы искусственная освещённость составила - 81 люкс, при нормативном показателе - 200люкс, что является нарушением п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 (протокол лабораторных исследований прилагается), В групповых имеются термометры для контроля микроклимата помещений. При измерении параметров микроклимата – микроклимат соответствует санитарным нормам.

В помещениях детского сада расположены две групповые ячейки, прачечная, методический кабинет, экологическая комната, столовая, кладовая.

Раздевалки - площадью 12,5 м² и 11,6 м². Раздевалки оборудована индивидуальными шкафчиками для хранения одежды детей (по количеству детей в группах). Все шкафчики промаркированы, установлены скамейки для детей, расстелены напольные ковры. Выделены места для вывешивания ежедневного меню и информации для родителей. Групповые ячейки имеют в своем составе : игровые, буфетные, спальни, санузлы. Площадь на одного ребёнка в игровых составляет 2 м² и более, в спальнях комнатах – 1,8 м².

В игровых установлено достаточное количество шкафов для игрушек, учебных пособий, методической литературы. Для детей оборудованы игровые уголки с напольными коврами. Имеются места для проведения учебных занятий, где установлены настенные доски. Естественная освещённость на рабочих местах детей при проведении учебных занятий левосторонняя. Журналы посещаемости, утреннего приёма детей ведутся.

Спальни - 2 , площадью 18,15 м² и 25,8 м². Оборудованы стационарными кроватями для детей дошкольного возраста по количеству детей, двух ярусными в ясельной и трёх ярусными кроватями в старшей группе. Кровати промаркированы, постельное белье имеет единую маркировку у ногового края.

Умывальные помещения 2- площадью 19,1 м² и 18,4 м² в каждой групповой ячейке разделены на две зоны: в умывальной зоне установлены по две раковины для мытья рук детей с холодной и горячей проточной водой, (в рабочем состоянии). Для личных полотенец для рук (по количеству детей в группах) установлены промаркированные шкафчики. Дети обеспечены постельным бельём, полотенцами для ног, для рук .

В зоне санитарных узлов оборудованы по два унитаза. В младшей группе имеются горшки, ёмкость для их обработки выделена и промаркирована. Уборочный инвентарь для туалета выделен, промаркирован, хранение его упорядочено.

Отделка санузлов - пол и панели покрыты кафельной плиткой, стены и потолок побелены.

Буфетные - 55,0 м² для младшей группы и 15,8 м² старшей группы оборудована столами, стульями двух гнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды, для мытья столовой посуды. Инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств вывешена. Столовые оснащены 2 столами для хранения групповой столовой посуды, шкафом с решётками для сушки и хранения столовой и чайной посуды. Кухонной, столовой, чайной посудой детское учреждение обеспечено в достаточном количестве, имеется достаточный запас. Для соблюдения питьевого режима в каждой групповой имеются чайники с кипячённой водой, подносы для чистых и использованных чашек. График смены воды имеется.

Отделка всех помещений групповых ячеек соответствует их назначению: панели покрашены масляной краской, стены – обои, потолок – водоэмульсионная краска, полы деревянные.

Прачечная площадью 11,55м², расположена в одном помещении, имеет собственный выход на территорию детского сада, оборудована одной стиральной машиной, 1 ванной с подводкой холодной и горячей проточной воды. Грязное бельё приносят в прачечную в промаркированных полиэтиленовых мешках, смена постельного белья, полотенца проводится не реже 1-го раза в неделю и по мере загрязнения. Графики смены белья вывешены в прачечной, определён день для стирки санитарной одежды работников. Вентиляция естественная, через дверной и форточный проёмы. Постельного белья по 3 комплекта, постельных принадлежностей достаточно, имеется запас. Бельё сушат в прачечной в специально выделенной зоне, имеется место для сушки белья на территории детского сада. Пол и панели в прачечной покрыты кафельной плиткой, стены и потолок – побелены. В «чистой» зоне организована гладка, установлен гладильный стол. Хранение чистого белья осуществляется в шкафах для хранения белья. Уборочный инвентарь, ветошь - маркированы, использование упорядочено, имеется отдельный для туалетов, групповых ячеек. Моющими, дезинфицирующими средствами детское учреждение обеспечено. Дезинфицирующее средство – Деохлор. При проведении дезинфекционных мероприятий не соблюдается инструкция по использованию рабочих растворов дезинфицирующего средства. Санитарной одеждой работники детского сада обеспечены.

Медицинское обеспечение детей осуществляется участковым педиатром ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ». Медицинский кабинет отсутствует. Аптечки для оказания неотложной помощи имеются, укомплектованы йодом, перевязочным материалом, нашатырным спиртом. Термометрами для измерения температуры тела у детей, одноразовыми шпателями, ёмкостями для обеззараживания детское учреждение обеспечено. Осмотр детей на педикулез и обследование на глистные инвазии проводятся медработниками ФАП. В 2018г в детском саду случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Журнал учёта инфекционной заболеваемости имеется. Медицинская ф 26 "Медицинская карта ребёнка образовательного учреждения" имеется. По данным ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» все дети привиты против управляемых инфекций согласно возраста и календаря профилактических прививок. Профилактические прививки проводятся в прививочном кабинете ФАП с. Верхняя Серебрянка.

Пищеблок представлен одной комнатой, в которой готовится пища для школы и детского сада.

Рекомендуемый набор помещений и оборудования не отвечает требованиям Приложение N 4 СанПиН 2.4.1.3049-13.. В подсобном помещении установлено 3 единицы холодильного оборудования, стол и стеллаж для хранения сыпучих продуктов. В данном помещении выделено место для хранения инвентаря для обработки яиц. Обработка яиц проводится с нарушением правил: для приготовления 2% процентного раствора кальцинированной соды и дезинфицирующего средства отсутствуют мерные ёмкости, что является нарушением п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В варочном цеху установлено 2-е электроплиты с духовкой, 2 разделочных стола, мойки для мытья овощей, мяса и рыбы, мойка для мытья кухонной посуды. Рабочие столы на пищеблоке обрабатываются не качественно, о чём свидетельствует обнаружение бактерий группы кишечной палочки в смывах, взятых со стола для готовой продукции, что является нарушением п.13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13. Разделочный инвентарь укомплектован; ножи хранятся на магнитном стеллаже. Хранение разделочных досок упорядочено. Кухонной и столовой посудой обеспечены. Документация по организации питания ведётся не достоверно и не своевременно. Так, выход блюда, указанного в меню раскладке не совпадает с выходом готового блюда, указанного в технологической карте, что указывает на невыполнение рецептуры используемого блюда и является нарушением п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. В бракеражном журнале готовой кулинарной продукции не указывается дата и час приготовления блюд, объём порций, что является нарушением п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13. В журнале бракеража скоропортящихся продуктов не достоверно заполняется графа №7 "дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням" по таким продуктам как мясо птицы, творог (количество выданных продуктов не соответствует количеству продуктов, указанных в меню - раскладке, что является нарушением п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Поставка продуктов осуществляется ООО «Звезда», п. Ровеньки; ООО «Бизнес-центр» г. Валуйки, ИП Бочкарёва, ИП Ильякова г. Белгород.

Недостатки: Рекомендуемый набор помещений и оборудования не отвечает требованиям Приложение N 4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

- нет теневого навеса для защиты детей младшей группы от солнца и осадков на территории групповой площадки для ясельной группы, что является нарушением п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

- уровни искусственного освещения не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (протокол измерения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе прилагается), что является нарушением п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

Баночки для отбора суточных проб не стерилизуются (в смывах взятых с чистых банок для суточных проб обнаружены бактерии группы кишечной палочки), что является нарушением п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (Протокол лабораторных исследований прилагается).

Рабочие столы на пищеблоке обрабатываются не качественно, о чём свидетельствует обнаружение бактерий группы кишечной палочки в смывах, взятых со стола для готовой продукции, что является нарушением п.13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Обработка яиц проводится с нарушением правил: для приготовления 2% процентного раствора кальцинированной соды и дезинфицирующего средства отсутствуют мерные ёмкости, что является нарушением п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

На 3-х работников (совместителей) отсутствовали данные о проведении прививок, в рамках национального календаря профилактических прививок, что является нарушением п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

Ответственная за совершение административного правонарушения Шаповалова Оксана Валерьевна, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Верхне Серебрянский детский сад, Ровеньского района Белгородской области

В кладовой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области" обнаружена упаковка Какао порошок натуральный масса 250,0 граммов изготовлен ООО "Фарсис" г Москва - ноябрь 2017г, срок годности - 12 месяцев, то есть заведующей хозяйством муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области" Украинской Ириной Николаевной допущено использование пищевого продукта с истёкшим сроком годности, что является нарушением требований п. 14.25. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Документация по организации питания ведётся не достоверно и не своевременно. Так, выход блюда, указанного в меню раскладке не совпадает с выходом готового блюда, указанного в технологической карте, что указывает на невыполнение рецептуры используемого блюда и является нарушением п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". В бракеражном журнале готовой кулинарной продукции не указывается дата и час приготовления блюд, объём порций, что является нарушением п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". В журнале бракеража скоропортящихся продуктов не достоверно заполняется графа №7 "дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням" по таким продуктам как мясо птицы, творог (количество выданных продуктов не соответствует количеству продуктов, указанных в меню - раскладке, что является нарушением п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст.6.6 КоАП РФ

Ответственная за совершение административного правонарушения - Украинская Елена Николаевна, заведующий хозяйством муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области"

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском
районе



Ирхина Т.Н.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по Белгородской
области в Валуйском районе

Ирхина Т.Н.


Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Прилагаемые к акту документы:

протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе" № 145 от 04 декабря 2018г, протоколы лабораторных ис-й смывов от 04.12.18 № 17773-17792 , протоколы лабораторных ис-й смывов на БГКП от 05.12.18 № 17768-17772 , предписание об устранении выявленных нарушений № 124 /13934 от 19.12.18, протокол об административном правонарушении на должностное лицо № 333/12.12.18г. по ч.1ст. 6.7 КоАП РФ, по ст 6.6 КоАП РФ № 327/06.12.18. Информация об устранении выявленных нарушений в ходе проверки

ФОТО - 4

Подписи лиц, проводивших проверку:  Ирхина Т.Н.

 Музылёва Л.Д.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«19» декабря 2018г.

Дата

 Подпись

Шаповалова О В

Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском
районе

Ирхина Т.Н.
